

Boletín de Prensa **114**

Manizales 15 de diciembre de 2025



CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMADO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN MITÚ

GENSA S.A. E.S.P. informa a la comunidad de Mitú que el día miércoles 10 de diciembre de 2025, se presentó un evento en una de las unidades de generación diésel que ocasionó la indisponibilidad de la misma.

Una vez presentada la situación se coordinó con el operador de red CEELVA para realizar suspensiones sectorizadas del servicio en los circuitos Centro e Inayá, en el horario de las 09:58 a.m. a las 2:52 p.m., tiempo durante el cual nuestro equipo técnico trabajó de manera comprometida para re establecer el servicio en el menor tiempo posible.

De otra parte, dando cumplimiento al programa de mantenimientos preventivos de la Central Diésel, los días 13 y 14 de diciembre de 2025 se realizaron labores técnicas y operativas, durante el desarrollo de estas actividades, previa coordinación con el operador de red, el 13 de diciembre se realizó una suspensión sectorizada del servicio de energía en el horario de las 10:03 a. m. a las 4:10 p. m.

Estas labores de mantenimiento son fundamentales para garantizar la confiabilidad y el óptimo funcionamiento de los equipos de generación que permitan brindar un servicio de calidad a los usuarios.

GENSA S.A. E.S.P. ofrece disculpas por los inconvenientes que estas actividades hayan podido ocasionar y agradece la comprensión.



vida y energía
sostenible

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoeléctrica de Palipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillalunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co

